


# Stor okunskap om epilepsi bland allmänheten

**Fyra av tio svenskar känner någon med epilepsi. Men kunskapen om hur man kan hjälpa någon som drabbas av ett anfall är väldigt låg. Även de som säger sig veta vad man ska göra anger i stor utsträckning felaktiga åtgärder som i stället kan förvärra situationen. Det är ett par av resultaten från en ny undersökning som utförts av SIFO på uppdrag av Eisai och Epilepsiförbundet.**

SIFO har på uppdrag av läkemedelsföretaget Eisai och Epilepsiförbundet undersökt svenskarnas kunskaper om och attityder till epilepsi. Undersökningen genomfördes under hösten 2006 genom 1000 intervjuer med ett riksrepresentativt urval svenskar från 15 år och uppåt. Nedan är en sammanfattning av resultaten.


## Fyra av tio svenskar känner någon med epilepsi

Epilepsi är en tämligen ovanlig sjukdom, men undersökningen visar att sjukdomen ändå berör en stor del av befolkningen. Nära fyra av tio (38 procent) svenskar uppger att de känner någon med sjukdomen.




## Sex av tio anser sig ha dålig kunskap om epilepsi

62 procent av svenskarna upplever sina kunskaper om epilepsi som dåliga (ganska dåliga eller mycket dåliga). Bland dem som är 15-29 år tycker 72 procent att de har dåliga kunskaper. Av dem som inte känner någon som har epilepsi är andelen med dåliga kunskaper 70 procent.



## Varannan säger att de inte vet vad de ska göra vid ett epileptiskt anfall – unga vet minst


Ungefär varannan vuxen svensk (46 procent) säger att de inte vet vad de ska göra om någon i deras närhet drabbas av ett epilepsianfall. I åldersgruppen 15-29 år uppger hela 69 procent att de saknar kunskap om hur man ska agera vid ett anfall.



## Åtta av tio vet de facto inte vad man ska göra vid ett epilepsianfall - även de som "vet" anger fel svar


Även de som anser sig veta vad de ska göra vid ett anfall anger i stor utsträckning felaktiga åtgärder. Av den grupp som tror sig veta vad man ska göra anger så många som 68 procent felaktiga åtgärder som kan förvärra situationen.

Vad ska man göra när personen med epilepsi får ett stort anfall?  
(Bland dem som "vet")



De som inte vet vad man ska göra vid ett epilepsianfall, och de som tror sig veta men anger fel åtgärd, utgör sammanlagt 83 procent av befolkningen.

Total andel som inte vet  
ELLER anger felaktiga



### Många tror att man vid anfall ska stoppa in något i munnen – vilket är felaktigt

Det enskilt vanligaste svaret bland dem som "vet" är att man ska stoppa något i munnen på personen som drabbats av ett epileptiskt anfall – 42 procent har angett detta. Något som enligt nuvarande vetenskapliga rön är direkt felaktigt. Uppfattningen är särskilt överrepresenterad bland äldre – av personer över 65 som anser sig veta anger hela 57 procent detta svar.

Andra felaktiga åtgärder som anges är exempelvis: Hålla fast personen (8 procent), Hindra personen från att bita sig i tungan (8 procent).

### Fyra av tio skulle känna oro eller obehag inför att ha en person med epilepsi i sin närhet – äldre mest oroliga

Av dem som inte känner någon med epilepsi uppger mer än fyra av tio att de skulle känna oro (31 procent) eller obehag (11 procent) om de hade en person med epilepsi i sin närhet. Siffran är högst bland personer över 65 år. I den gruppen anger mer än hälften att de skulle känna oro inför att ha en person med epilepsi i sin närhet. 56 procent av dem som inte känner någon med epilepsi har angett en negativ känsla inför att ha en person med epilepsi i sin närhet.

De personer som känner någon med epilepsi är betydligt lugnare. Knappt en fjärdedel av dessa uppger att de känner oro (18 procent) eller obehag (6 procent) inför att ha en person med epilepsi i sin närhet.

Hur upplever du/ hur skulle du uppleva att ha en person med epilepsi i din närhet ?

